

# compact office **EIB**

Der EIB-Präsenzmelder

für geregeltes Licht.



energiebewusst 

Konstantlichtregelung 

Schalten oder Regeln 

HLK - Steuerung 

Fernbedienung «clic» 



P R Ä S E N Z M E L D E R




Abgestimmt auf die Raumgeometrie.

Der **quadratische Erfassungsbereich** von 5x5m garantiert eine einfache Planung.

Seine beiden Ausgänge Licht schalten oder regeln wahlweise **eine oder zwei Lichtgruppen** abhängig von Anwesenheit und Tageslicht.

Die **Konstantlichtregelung** sorgt für maximale Energieeinsparung und höchsten Komfort. Über handelsübliche Schalt-/Dimmaktoren werden Tageslichtschwankungen durch geregeltes Kunstlicht ausgeglichen.



Die **integrierte Busankopplung**

sorgt für eine flache Bauform, erhöht den Einbaukomfort und verringert die Anschaffungskosten.

Sie haben die Wahl: mit der Fernbedienung «clie» wählen Sie Ihre **persönliche Lichtszene** und steuern die Beleuchtung oder aber Sie steuern über den EIB beliebige Funktionen.



Der Präsenzmelder für geregeltes Licht auf dem EIB. Mit seiner Konstantlichtregelung erfüllt er höchste Anforderungen moderner Beleuchtungskonzepte.

# compact office

Das Multitalent schaltet oder regelt bis zu zwei Lichtgruppen, steuert HLK-Verbraucher bedarfsabhängig, sorgt mit seiner Überwachungsfunktion für mehr Sicherheit und bietet dank Fernbedienung und Lichtszenen höchsten Komfort.

Mit seiner hohen Funktionalität und integrierter Busankopplung ist der compact office EIB stets eine wirtschaftliche und zukunftsichere Investition.



# Office EIB



## HTS

Energie zur rechten Zeit

Zwei integrierte Szenen, abrufbar per **Fernbedienung «clic»** oder per Taster, erlauben Lichtstimmungen per Knopfdruck und ersetzen einen Szenebaustein.

Die **Präsenzinformation** ist der Schlüssel zur modernen Gebäudeautomation. Der Ausgang Präsenz steuert HLK-Systeme abhängig von der Anwesenheit. Bei Bedarf kommt die Einschaltverzögerung voll zum tragen.

40%  
bis  
70%

Die **Raumüberwachung** mit reduzierter Empfindlichkeit sorgt für zusätzliche Sicherheit.

## ENERGIE-EINSPARUNG STROMKOSTEN

Der compact office EIB eignet sich auch für die **nachträgliche Integration** in bestehende EIB-Projekte, bestehende Verbindungen zwischen Taster und Aktoren müssen nicht umprogrammiert werden.

Und was **Intelligenz und Lernfähigkeit** betrifft, so nutzt der compact office EIB die bewährte **HTS-Technologie**.

Der HTS Präsenzmelder

für universelle EIB-Anwendungen

- Büro's
- Sitzungszimmer
- Aufenthaltsräume
- Durchgangsbereiche
- Nebenräume

## ECO-IR Baureihe für grossflächige Anwendung

### Die A-Serie

Präsenzerfassung pur – für flächen-deckenden Einsatz in Grossraumbüros und Durchgangsbereichen.

ECO-IR 180A, ECO-IR 360A

### Die C NT-Serie

Fernbedienbar, mit Handsteuerung, komfortabel – für höchste Ansprüche in Arbeitsräumen, Sitzungszimmern und Schulen etc.

ECO-IR 360C NT, ECO-IR DUAL-C NT

### Die Bus-Serie


Gewerkeübergreifende Funktionalität für EIB und LON.

ECO-IR 180EIB/LON, ECO-IR 360EIB/LON  
ECO-IR DUAL-EIB

### Die 24Volt-Serie

Die konsequente Abrundung des Programms für SPS-Systeme.

ECO-IR 180-24V, ECO-IR 360-24V



Ihr kompetenter Partner

für Präsenzmelder-Technologie

in der modernen Gebäudeautomation.

Profitieren Sie von unserem

umfangreichen Sortiment.

## compact Familie für kleine Räume

### compact office

fernbedienbar, mit Handsteuerung – die Beleuchtungssteuerung für's kleine Büro.

### compact office DIM

Konstantlichtregelung, Dimmen, Szenen – der Präsenzmelder, der alles regelt.

### compact office EIB

Der Präsenzmelder mit integrierter Busan-kopplung – die beste Verbindung zum EIB



Sie finden die EIB-Produktdatenbank auch unter

[www.hts.ch](http://www.hts.ch)

Ausfüllen und faxen an: +41 (0)52 355 17 01

compact office EIB interessiert mich.  
Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen

Die Produktdatenbank auf Diskette  
(auch unter [www.hts.ch](http://www.hts.ch) erhältlich)

Kurzdokumentation HTS Präsenzmelder

Vollständiger HTS Planungsordner

Rufen Sie uns an für ein konkretes Projekt

Firma \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Strasse \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

HTS  
High Technology Systems  
Im Langhag 11  
CH-8307 Effretikon

Tel.+41 (0)52 355 17 00  
Fax+41 (0)52 355 17 01  
E-Mail: [info@hts.ch](mailto:info@hts.ch)  
[www.hts.ch](http://www.hts.ch)